

„Vielseitige Ideen mit Speckstein“


Wem Marmor oder Granit zu hart, Porenbeton zu bröselig ist, der kann mit Speckstein seine Ideen von Figuren oder Schmuckelementen einfach und ohne viel Aufwand herstellen.


Dieser „weiche“, einfach nur mit Raspeln und Schleifpapier zu bearbeitende Stein ist so vielfältig in Farben und Maserung, dass jede Arbeit zu einem einmaligen Blickfang gerät.

Die kreativen Möglichkeiten mit Speckstein sind fast unendlich – hier ist für jeden etwas dabei: niedliche Tierfiguren, ausgefallene Stempel, individuelle Schmuckanhänger, Tee-licht- und Kerzenhalter, seidenweiche Handschmeichler, Briefbeschwerer, Kühlschranks- oder Memoboardmagnete, Untersetzer sowie witzige Blumenstecker für den Garten oder Blumenkästen. Lassen Sie sich von den folgenden Bildern inspirieren!



Mit freundlichen Grüßen / **Ihr EFCO-Kreativteam**





Den Speckstein mit einer Specksteinraspel in die gewünschte Form bringen.



Anschließend wird die Form mit Schleifpapieren 80/120/240 in der Reihenfolge geschliffen.

Alle Raspelspuren sollten nach der Bearbeitung mit den Trockenschleifpapieren verschwunden sein.



Jetzt kann ein Schleifschwamm eingesetzt werden. Hier bietet es sich an in einer flachen Schüssel oder im Waschbecken unter Verwendung von Wasser das Werkstück fein zu schleifen. Wenn die Schleifwirkung nachlässt, bitte den Schleifschwamm unter fließendem Wasser kurz ausspülen und nicht auswringen. Mit diesem letzten Schleifgang sollten alle groben Schleifspuren entfernt und die Steinform für das Polieren vorbereitet werden.


Nun muss das fein geschliffene Werkstück vollständig austrocknen.

Nach dem Trocknen muss die Steinform nur noch poliert werden. Dazu Speckstein-Polish-Spezial mit einem Tuch dünn auftragen und nach einer Trocknungszeit von 3-5 Minuten mit einem weichen Tuch polieren (abreiben) bis das Werkstück seinen seidigen Glanz erhält und die Steinstruktur brillant hervortritt. Dieser Vorgang kann auch nochmal wiederholt werden, falls der Glanz nach dem ersten Politurgang noch nicht ausreichend ist.

Tipp: Als Arbeitsunterlage ein feuchtes Tuch verwenden, dieses bindet entstehenden Staub hervorragend und hält die Umgebung sauber.

An folgenden Arbeitsplätzen sollten Sie Speckstein verarbeiten:

Wir empfehlen Ihnen in einem gut belüfteten Werkraum oder im Freien auf dem Balkon oder im Garten zu arbeiten, denn das entstehende Talkumpulver ist sehr feinpudrig. Gesteinsstäube nicht einatmen. Talkum wird als unbedenklicher Füllstoff in pharmazeutischen Produkten und als Trenn- und Gleitmittel für viele technische Anwendungen verwendet.



Material & Werkzeug

Artikelnummer	Bezeichnung
1924032 oder	Speckstein lose, rosa oder
1924303	Speckstein Rohling Herz
1924399	Spezial-Specksteinpaste
1830100	Schleifpapier sortiert 80/120/240
1810504	Specksteinraspelset
1830128/29/30	Schleifschwamm superfein/mircofein/ultrafein